

**ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Пермском крае», г. Пермь, ул.
Куйбышева, 50 а, тел. 236-48-04**

Гигиеническое обучение

- гигиеническое обучение (сантехминимум) для работников общепита, торговли, коммунального и бытового обслуживания, туристических фирм, фармации, воспитателей и преподавателей, водителей автотранспортных средств и др.
- личные медицинские книжки (представить фото 3x4)
- санитарные правила, информационные материалы на электронном носителе по желанию заказчика.
- памятки для населения на безвозмездной основе.

**Консультационный центр
для потребителей**

- Разрешение конфликтных ситуаций, связанных с покупкой некачественного товара или оказанием некачественной услуги.
- Санитарно-эпидемиологическая и товароведческая экспертиза некачественного товара или услуги.

**Федеральное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»**



Режим работы

Пн-Пт 9.00-16.00
обед 12.00-13.00
Сб, Вс выходной
236-48-04

Пн-Пт 9.00-17.00
обед 12.00-13.00
Сб, Вс выходной
236-48-77

**ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»**

г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 а
www.59fbuz.ru

Телефон: 236-48-04
Эл. почта: go-fgu@mail.ru



Отдел гигиенической подготовки

Вакцинопрофилактика

**ПАМЯТКА
ДЛЯ
НАСЕЛЕНИЯ**

Вакцинопрофилактика

Только профилактические прививки могут защитить от таких заболеваний, как полиомиелит, дифтерия, коклюш, туберкулез, столбняк, гепатит В, корь, эпидемический паротит (свинка), краснуха.

Чем же опасны заболевания, прививки против которых включены в Национальный календарь профилактических прививок России?

Полиомиелит (или детский паралич) - острое инфекционное заболевание преимущественно, поражающее центральную нервную систему, в первую очередь спинной мозг. Заболевание приводит к развитию параличей, приводящих заболевшего ребенка к инвалидизации.

Острый гепатит В - тяжелое инфекционное заболевание, характеризующееся воспалительным поражением печени. Перенесенный в раннем возрасте вирусный гепатит В в 50-95% случаев переходит в хроническую форму, приводящую в дальнейшем к циррозу печени и первичному раку печени. Чем младше возраст, в котором происходит инфицирование, тем выше вероятность стать хроническим носителем вируса.

Туберкулез - заболевание поражает лёгкие и бронхи, возможно поражение и других органов. При туберкулезе возможно развитие генерализованных форм, в том числе и туберкулезного менингита, устойчивых к противотуберкулезным препаратам.

Коклюш - инфекционное заболевание дыхательных путей. Опасным является поражение легких (бронхопневмония), особенно в грудном возрасте. Серьезным осложнением является энцефалопатия, которая вследствие возникновения судорог, может привести к смерти или оставить после себя стойкие повреждения, глухоту или эпилептические приступы.

Дифтерия - острое инфекционное заболевание, характеризующееся токсическим поражением организма, преимущественно сердечно-сосудистой и нервной систем, а также местным воспалительным процессом с образованием фибринного налета. Возможны такие осложнения дифтерии как инфекционно-токсический шок, миокардиты, моно- и полиневриты, включая поражения черепных и периферических нервов, поражения надпочечников, токсический нефроз.

Столбняк - поражает нервную систему и сопровождается высокой летальностью вследствие паралича дыхания и сердечной мышцы.

Корь - заболевание может вызвать развитие отита, пневмонии, не поддающейся антибиотикотерапии, энцефалит. Риск тяжелых осложнений и смерти особенно высок у маленьких детей.

Эпидемический паротит (свинка) - заболевание может осложняться серозным менингитом, в отдельных случаях воспалением поджелудочной железы. Свинка является одной из причин развития мужского и женского бесплодия, так как вирус может поражать яички и яичники.

Краснуха - представляет большую опасность для беременных, которые могут заразиться от больных детей. Заболевание краснухой беременных очень часто приводит к развитию множественных уродств плода, выкидыши и мертворождениям.

Сроки проведения вакцинации в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок

Вид прививки	Возраст	
Вирусный гепатит В	Новорожденные в первые 24 часа жизни (первая прививка). 1 месяц (вторая прививка). Дети 6 месяцев (третья прививка). Дети от 1 года до 18 лет, взрослые от 18 до 55 лет, не привитые ранее.	Дети
Туберкулез	Новорожденные на 3-7 день жизни. Дети 6-7 лет (ревакцинация).	
Пневмококковая инфекция	Дети 2 месяца (первая прививка). Дети 4,5 месяца (вторая прививка). Дети 15 месяцев (повторная прививка).	
Дифтерия, столбняк	Дети 3 месяца (первая прививка). Дети 4,5 месяцев (вторая прививка). Дети 6 месяцев (третья прививка). Дети 18 месяцев (повторная прививка). Дети 6-7 лет (повторная прививка). Дети 14 лет (третья прививка). Взрослые от 18 лет (ревакцинация - каждые 10 лет от момента последней ревакцинации).	
Коклюш	Дети 3 месяца (первая прививка). Дети 4, 5 месяцев (вторая прививка). Дети 6 месяцев (третья прививка). Дети 18 месяцев (повторная прививка).	
Полиомиелит	Дети 3 месяца (первая прививка). Дети 4, 5 месяцев (вторая прививка). Дети 6 месяцев (третья прививка). Дети 18 лет (первая ревакцинация). Дети 20 месяцев (вторая ревакцинация). Дети 14 лет (третья ревакцинация).	
Корь, краснуха, эпидемический паротит	Дети 12 месяцев (прививка). Дети 6 лет (повторная прививка).	
Краснуха	Дети от 1 года до 18 лет; до 25 лет; (включительно); не болевшие, не привитые, привитые однократно	женщины от 18

против краснухи, не имеющие сведений о прививках

Корь

Дети от 1 года до 18 лет включительно и взрослые в возрасте до 35 лет (включительно); взрослые от 36 до 55 лет (включительно), относящиеся к группам риска (работники образовательных организаций, торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы; работающие вахтовым методом и сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу РФ), не привитые, не болевшие, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори; без возрастных ограничений работники медицинских организаций и иностранные граждане, прибывающие на территорию Пермского края (приказ ПК Роспотребнадзора №СЭД-34-01-06-37/51 от 24.01.18/14.02.18 «Об утверждении регионального календаря профилактических прививок Пермского края»)

Грипп

Дети с 6 месяцев, учащиеся 1-11 классов, студенты; взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям; взрослые старше 60 лет; беременные женщины; лица подлежащие призыву на военную службу; лица с хроническими заболеваниями

Гемофильная инфекция (группы риска)

Дети 3 месяца (первая прививка). Дети 4,5 месяцев (вторая прививка). Дети 6 месяцев (третья прививка). Дети 18 месяцев (повторная прививка – ревакцинация)

Часто родители задают вопросы по поводу проведения профилактических прививок. Вот некоторые из них:

Всем ли можно делать прививки?

Существуют медицинские противопоказания к проведению профилактических прививок. Их определяет только врач.

Почему прививки делают повторно?

Для выработки и поддержания надежного иммунитета.

Можно ли прививать часто болеющих, ослабленных детей?

Ослабленных детей необходимо прививать в первую очередь, так как они наиболее подвержены инфекциям, протекающим у них, как правило, в тяжелой форме. Сроки проведения прививок таким детям определяет врач.

Не вызывают ли вакцины аллергию?

Научные исследования и клинические наблюдения показывают, что даже у детей с аллергией вакцины не вызывают аллергических реакций.